

egabagno

Day Kabin Sistemleri



egabagno

Duş Kabini Sistemleri

20 yıllık tecrübemizle sizlerle ortaklığımızı daha da güçlendirmek adına yepyeni bir oluşumla birlikteyiz. Yaşadığımız çağda bir ihtiyaç olmaktan çıkıp yaşamın tamamlayıcısına dönüşen banyolar; tasarımın ön planda olduğu zevkle vakit geçirilen birer yaşam alanına dönüşmüştür.

Ega Bagno, olarak sade ve modern tasarım anlayışı ile hijyene önem veren yaklaşımı, fonksiyonel çözümleriyle, yüksek ürün kalitesini, temel çalışma prensibi olarak benimseyen, yenilikçi ve yaratıcı kuruluş olma vizyonunu yeni ürünleriyle sürdürmektedir.

KALİTE; ürünlerimizin yüksek kalitesinden %100 emin olarak 2 yıl ÜRETİCİ garantisini sunuyoruz.

TASARIM; mükemmel bir tasarım, hızla değişen moda trendlerini aşarak sade, modern ve kullanışlı ürünler sunuyoruz.

HİZMET; müşteri memnuniyeti her zaman Ega Bagno'un odak noktası olmuştur.

Ega Bagno olarak müşterilerimize her zaman her türlü sorunlarında veya taleplerinde en kaliteli ve bireysel hizmeti sunabilmek kurumsal felsefemizin bir parçasıdır.






AXOR

ŞİK ve MODERN

Yaşamsal alanları tüm dünyada yeni bir öneme sahip olmaya başladı. Hijyen ve güvenlik tüm tasarımlarımızda ön plana çıktı.

6 mm / Üstten Borulu Sistem





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

ICON

ŞAŞIRTAN KONFOR

Bu serimiz her ev için
ferahlık ve konfor sunmak üzere tasarlandı.



6 mm / Alttan Tekerlekli Sistem







VELA

MODERN ÇİZGİ

İncelik ve zerafetin bir arada kullandığı
bu serimiz ile kendinizi ayrıcalıklı
hissedeceksiniz.



6 mm / Üstten Askılı Sistem





DELUXE

SADE ve ESTETİK

Estetiđi sadelikte bulan bu serimiz
tüm banyolara kolaylıkla uyum
sađlayacaktır.



6 mm / Üstten Askılı Sistem





MİRA

SADE ve ŞİK

Özgün ve sade tasarımıyla
banyolarınızın yıldızı olmaya aday...



6 mm / Üstten Askılı Sistem





SILVER

ZARİF ve İNCE

Zerafet ve inceliđi bir arada barındıran
bu serimiz, modern ve sade banyolara
kolaylıkla uyum sađlar.

6 mm / Üstten Askılı Sistem





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KIRILMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENEKLERİ



2 YIL
GARANTİ

ATLAS


KOMPAKT TASARIM

Estetik açıdan tüm banyolarda,
kullanışlı ve konforlu alanlar oluşturur.



8 mm / Sabit Separatörlü Sistemler








KATYA

FARKLI ve ÖZGÜN

Özgün ve farklı duruşu ile sizi büyüleyecek.

6 mm / Nokta Menteşeli Kapı Sistemleri





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

KATYA

FARKLI ve ÖZGÜN

Özgün ve farklı duruşu ile sizi büyüleyecek.



6 mm / Nokta Menteşeli Kapı Sistemleri





RAL

TASARIM

MODERN

Yalın tasarımı ve duruşu ile,
banyonuzun gözdesi olmaya aday...



6 mm / Boy Menteşeli Kapı Sistemleri





RAL

TASARIM

MODERN

Yalın tasarımı ve duruşu ile,
banyonuzun gözdesi olmaya aday...



6 mm / Boy Menteşeli Kapı Sistemleri






NORM

SINIRSIZ TASARIM

Özgün ve hareketli tasarımı ile,
banyo hayatınızı kolaylaştıracak.



6 mm/Nokta Menteşeli İçe Katlanabilir
Kapı Sistemleri





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

KATO

SADE ve ŐIK

Sade ve Őik tasarımı ile tm dar alanlara
kolaylıkla uyum saęlar.

4 mm / İe Kattanır Kapı Sistemleri





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

ELITE

LÜKS ve ESTETİK

Estetiğin en lüks halini bulabileceğiniz
özenle hazırlanmış bir seri...



6 mm / Üst / Alt Raylı Kayar Sistemler





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLİ RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

INOX

ŐIK ve MODERN

Teknoloji ve zamana ayak uyduran bu seri
tüm banyoların vazgeçilmezi oldu bile.



6 mm / Üst / Alt Raylı Kayar Sistemler





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLİ RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ


SILVA

SADE ve İNCE

İnce ve zarif tasarımı ile tüm detayları
gözlerinizi kamařtıracak...



5 mm / Üst / Alt Raylı Kayar Sistemler





CAM
KALINLIĞI



ÖZEL
ÖLÇÜ



CLEAR SHILD
CAM KORUMA



TEMPERLİ
CAM



FARKLI RENK
SEÇENLERİ



2 YIL
GARANTİ

BELLA

GÜVENLİ ve KLASİK

Geçmişten günümüze güven ve
fonksiyonelliğın
vazgeçilmez klasiğı

4 mm / Polistren - Temper
Üst - Alt Raylı Kayar Sistemler



KUMLAMA CAM DESENLERİ

Duvardaki ve zemindeki çap ve eğrilikler kapıların ayarlanma ölçüsünden dolayı aynı camlara yapılan desen uygulamalarında ve kayar camlar arasında desenler birbirini tamamlayabilir.



GD 30



GD 29



GD 14



GD 13



GD 10



GD 09



GD 16



GD 15



GD 12



GD 11



GD 04



GD 03

KUMLAMA CAM DESENLERİ



GD 05



GD 23



GD 02



GD 01



GD 19



GD 22



GD 21



GD 20



GD 24

DİJİTAL CAM DESENLERİ

Duvardaki ve zemindeki çap ve eğrilikler kapıların ayarlanma ölçüsünden dolayı aynı camlara yapılan desen uygulamalarında ve kayar camlar arasında desenler birbirini tamamlayabilir.



SDB 01



SDB 02



SDB 03



SDB 04



SDB 05



SDB 06



SDB 07



SDB 08



SDB 09



SDB 10



SDB 11



SDB 12



SDB 13




SDB 14



SDB 15



SDB 16



SDB 17



SDB 18

DIGITAL CAM DESENLERİ




SDB 19



SDB 20



SDB 21



SDB 22



SDB 23



SDB 24



SDB 25



SDB 26



SDB 27



SDB 28



SDB 29



SDB 30



SDB 31



SDB 32



SDB 33



SDB 34



SDB 35



SDB 36

TEMPER CAM NEDİR ?

Temperleme işlemi yatay hat üzerinde camın diğ yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma abamalarını içerir. Temperli cam işlemlerine camın göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklı olup; kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalar ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenli cam olarak kullanıma uygundur. Temperli camlar 600 ile 700 santigrat derecede ısıtma işleminden geçerek güvenli cam olarak da bilinmesini sağlayan temperleme işlemine tabi tutulur. Camda temperleme iki amaçla yapılır. Birincisi, camın yüzey dayanımını artırarak çok daha yüksek diğ kuvvetlere karşı dayanıklı olması, ikincisi de camın herhangi, bir sebeple patlaması durumunda, küçük ve çok sayıda keskin olmayan parçalara ayrılmasıdır. Bu şekilde patlaması suretiyle uzun ve kesici—bıçak vb. gibi parçalar kalmayacak, insan bedeni üzerinde kalıcı ve derin hasarlar bırakmayacak ve dolayısıyla hayatı bir riske sebebiyet vermeyecektir. Temperleme prosesinde cam yüksek sıcaklıklara çıkartılarak aniden soğutma suretiyle, yüksek teknolojiye haiz Temperleme fırınlarında bu özellik kazandırılır. Bu işlem esasında camın üzerindeki gerilim artar. Bu gerilim maalesef ölçülebilir veya fotoğraflanabilir bir değer olmayıp, üretim parametrelerinin sıkı kontrolü veya yalnızca ve yalnızca kırma testleri ile kontrol edilmektedir.

TEMPER CAM NEDEN KIRILABİLİR ?

Eğer camın üzerindeki bu gerilim veya daha sonrasında uygulanan zorlamalar fazla olursa (ani veya sürekli noktatası darbeler, basınç, ani sıcaklık değişimleri, mekanik zorlamalar, çarpma, sivri uçlu ve ebyalan veya ciddi bir darbe vs.) cam patlayabilir.

TEMPER CAM SEBEPSİZ KIRILIR MI ?

Bazen yukarıda sayılan sebeplerin hiçbiri olmadı halde patlama meydana gelebilir. Bu camda veya imalatında bir hata olduğu anlamına gelmez. Ölçülemeyen veya kontrol edilemeyen bir çok olay sebep olabilir (Binaların belli bir oranda enemesi, soğuk ve sıcak hava değişimleri vb.) Burada önemli olan camın herhangi bir nedenden dolayı patlarsa kullanıcıya önemli bir zarar vermemesidir. Ufak syrıklar şeklinde yaralanmalar olabirse dahi ciddi bir yaralanma olmamaktadır. Temper Cam kullanıma başlandı andan itibaren hiçbir cam imalatçısı dahi, patlamayacağına dair garanti vermemektedir.

TEMPER CAM KIRILMASININ DİĞER SEBEPLERİ NELERDİR ?

Bir diğer cam kırılma sebebi de, rulman ve kapı ayarlarının bozulmasıdır. İçlerinde kir ve tortu biriken rulmanlar, zamanla işlevsiz hale gelecek, ray sistemi üzerinde ilerlemeyecek ve açığı kaparken ayarsız güç kullanmanıza sebep olacaktır. Tam kapanmayan kapılar ve yüzey alana uygulanan dengesiz güç dağılımı, kapınızda bulunan cam panelin çatlamasına veya kırılmasına zemin hazırlar. Yine aynı şekilde, kullanıcının bunu fark etmemesi ve kapıyı açıp kaparken baskı uygulaması, kırılmalar için en temel sebeplerdir.

TEMPER CAM BAŞKA NERELERDE KULLANILIR ?

Temper camlar duşakabin sektörünün yanı sıra, Otomotiv sektöründe ve ev ebyalarında, binaların cam giydirmesinde, cam balkon üniteleri, cam korkuluklar ve cam kapılar, buzdolabı ve fırın camları.

GÜVENLİK FİLMİ CAM UYGULAMASI

Bu uygulama camda gözükmemekle birlikte camın üzerinde bir katman olubturarak camın kırılması durumunda parçaların dağılmasını engelleyerek oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırır. Bu uygulama fabrikada imalat aşamasında uygulanmaktadır. Temperli camlar normal camlara göre daha yüksek standartlarda üretilmektedir. Ancak farklı sebeplerden dolayı kırılma olma ihtimali olan ürünlerdir. Elimizde olmayan veya kontrol edilemeyen sebeplerden dolayı ıslak mekanlarda ve çocukların dobat merakları bunlardan bazılarıdır.

Güvenlik filmi uygulanmış dubkabin camları darbeye dayanım seviyesini yükselterek saçılan cam parçalarının olubturduğu riskleri azaltır, camlarınızda oluşabilecek kırılma ve patlama riskine karşı sizleri ve sevdiğinizleri korumaya yardımcı olur.



GÜVENLİK FİLMİ RENK SEÇENEKLERİ



Şeffaf



Füme




Aynalı

CLEAR SHIELD ÖZELLİĞİ

(CLEAR SHIELD – CRISTAL GUARD – ANTI–PLAQUE) Temper cama sonradan uygulanan bu kimyasal sayesinde cam temizliğini kolaylaştırır, cam yüzeyinde uzun süre su ve kireç lekeleri oluşumundan korur. Bu uygulamada cam yüzeyinde gözle görülemeyen delikler doldurularak o bölgede leke oluşumunu en aza indirilir. Bu ürün uygulaması yapılan temper cam da unutulmaması gereken camın hiç leke tutmayacağı algısı oluşmamakla birlikte kullanım sıklığına ve suyun kireç durumuna göre performans ömrü bulunmaktadır. Her kullanımdan sonra çek çek veya yüksek emici özellikli yumuşak bez ile mutlaka temizliği yapılmalıdır.

Abındırıcı özellik taşıyan temizleyiciler kullanılması bu uygulamaya yüzeyine zarar vereceğinden bu tür temizleyiciler kullanılmamalıdır. (CIF-PORÇÖZ-KİREÇ ÇÖZÜCÜ-ASİT İÇERİKLİ vb.)






HİDROMASAJ SİSTEMLERİ



KÜVETLER



- Akrilik, duş tekneleri, küvet ve hidromasaj sistemleri ile ilgili tüm sipariş ve ürünlerin teknik detaylarını firmamızdan temin edebilirsiniz.



DUŐ TEKNELERİ



• Akrilik, duŐ tekneleri, kvet ve hidromasaj sistemleri ile ilgili tm sipariŐ ve rnlerin teknik detaylarını firmamızdan temin edebilirsiniz.

DUŐ OTURAK MODELLERİ



HAVLULUK MODELLERİ



KULP MODELLERİ



DUŐ KABİN PROFİL RENK ALTERNATİFLERİ



KABİN ALTI ALÜMİNYUM PROFİL



DESENLİ TEMPER CAMLAR



ENTA

MUTFAK VE BANYO AKSESUARLARI

www.entamutfakbanyo.com